AK3622LGE

Motobineuse 36 V Li-ion 2,2 Ah

Pour des surfaces jusqu'à 65 m²

Code EAN: 0088381630573







AVANTAGES PRODUIT

- Légère et très maniable
- Pour le binage de surface de 50 à 65 m² sur une charge de batteries
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles
- Possibilité de la nettoyer
- Munie de fraises de type C, idéale pour un travail efficace
- Possibilité de monter un protège lames pour éviter les blessures pendant le transport (en option)
- Batteries fournies AP3622A équipées de témoins de charge
- Compatible avec les convertisseurs AA-3618 et AA-3618CL (en option)
 : l'alimentation de la machine se fait par 2 batteries 18 V
- Système de protection de la machine dans le cas d'un dysfonctionnement électronique/électrique ou d'une surchauffe
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
- Réglage de la profondeur de travail sur 3 positions
- Guidon ajustable sur 3 niveaux et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage
- Largeur de travail réglable
- Munie de roues et de poignées pour faciliter le transport de la machine

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Batterie Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - BL3622A (195410-5)





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V

Batterie

Capacité de batterie 2,2 Ah
Composition chimique batterie Li-ion
Temps de charge en moyenne 60 min.
Nombre de batteries fournies 2

Batt. compatibles AP-363 et AP-3622

Régime

Vitesse de rotation de l'outil 85 tr/min Vitesse moteur 4100 tr/min

Capacité de tonte

Surface conseillée 50 - 65 m²

Capacité d'enlèvement

Largeur de travail 225 à 350 mm

Outillage à utiliser
Diamètre de fraises

Type de fraises C

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a,) 2,5 m/s²

Pression sonore (Lpa)

Puissance sonore garantie

70 dB (A)

81 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 1193 x 488 x 998 mm

245 mm

Poids net EPTA 23,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 195412-1 Batterie AP3622A (Li-lon 36 V - 2,2 Ah)

1 X 195478-1 Chargeur LG3622

1 X 643890-4 Clé de sécurité