AT3723U-P

Débroussailleuse 36 V => 2 x 18 V Li-lon 3 Ah

Moteur BL de forte puissance pour une utilisation professionnelle exigeante

Code EAN: 0000000000003





















AVANTAGES PRODUIT

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Guidon de forme «type U» pour plus de confort
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension $36 \text{ V} \Rightarrow 2 \text{ x } 18 \text{ V}$

Batterie

Capacité de batterie 3 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Nombre de batteries fournies 2

Régime

Vitesse à vide V1 3500 tr/min
Vitesse à vide V2 5300 tr/min
Vitesse à vide V3 6500 tr/min

Autonomie

 Autonomie V1
 (avec BL1850) : 490 min.

 Autonomie
 V3 (avec BL1850) : 145 min.

 Autonomie V2
 (avec BL1850) : 220 min.

Outillage à utiliser

Diamètre de coupe Lame/Tête fil : 230/350 mm

Filetage de l'arbre M10 x 1,25 LH

Fonctions et équipement

Forme de poignée U

Niveaux d'exposition et de vibrations

 $\begin{array}{lll} \mbox{Vibration 3ax poignée Av/Ar} & \mbox{1,1 / 0,9 m/s}^2 \\ \mbox{Taux de vibration triaxial} & (a_h) & \mbox{1,1 m/s}^2 \\ \mbox{Pression sonore (Lpa)} & \mbox{75 dB (A)} \\ \mbox{Puissance sonore (Lwa)} & \mbox{86 dB (A)} \end{array}$

Général

Dimensions (L x I x h) 1823 x 610 x 460 mm

Poids net EPTA 5,2 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 197296-3 Tête à fil Tap & Go&Tête à fil Tap & Go