AT3735C-P

Débroussailleuse 36 V => 2 x 18 V Li-lon 3 Ah

Moteur sans charbon surdimmensionné positionné dans la tête de coupe pour usages intensifs

Code EAN: 0000000000003





















AVANTAGES PRODUIT

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Poignée de forme «type C», pour plus de précision
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- 2 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Compatible uniquement avec des têtes à fil et des lames à couteaux plastiques (non compatible lames acier).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

36 V => 2 x 18 V Tension

Batterie

3 Ah Capacité de batterie Composition chimique batterie Li-lon Temps de charge en moyenne 22 min. Nombre de batteries fournies

Batt. compatibles BL1850; BL1840; BL1830

Régime

Vitesse à vide V1 5000 tr/min Vitesse à vide V2 6500 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre de coupe 350 mm

Filetage de l'arbre M8 x 1,25 droite

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar 2,5 / 2,5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 0,3 dB (A) Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 81 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 89 dB (A)

Général

1754 x 310 x 229 mm Dimensions (L x I x h)

Poids net EPTA 4,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 194204-5 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X Tête à fil