DDF458RT3J

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm (3 batteries)



Code EAN: 0088381839761



5.0 Ah











AVANTAGES PRODUIT

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits
- Protection du moteur contre la poussière
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Puissante et Compacte















CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah Composition chimique batterie Li-Ion Temps de charge en moyenne 45 min. Nombre de batteries fournies

Batt. compatibles BL1815; BL1815N; BL1830

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min Vitesse à vide V2 0 à 2000 tr/min Vitesse à vide max. 2000 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 58 Nm Couple de serrage max. (franc) 91 Nm 10 x 90 mm Capacité maximale : vis à bois

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm Ø max. dans le bois 76 mm Ø max. dans acier/bois 13 / 76 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s² Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Pression sonore (Lpa) 70 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 225 x 79 x 259 mm

Poids net EPTA 2,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

3 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2

1 X 346317-0 Crochet ceinture

2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat

1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perçeuse Visseuse à batterie

1 X 122822-9 Poignée latérale

1 X 450128-8 Protection pour batterie

1 X 419276-2 Support 2 embouts BDF/BHP

Charbon : 194427-5