FS2300K

Visseuse plaque de plâtre 570 W

Idéale pour le bois, les planchers, plaques de plâtre sur montant bois

Code EAN: 0088381603201













AVANTAGES PRODUIT

- Robuste, carter renforcé aluminium
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED
- Positionneur silencieux
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable
- Réglage de profondeur pour le vissage en série
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Porte positionneur intégré
- Clip ceinture retractable dans le carter moteur
- Idéale pour la pose de plancher ou de plaques de plâtre sur montant

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Chargeur vis en bande pour visseuses à plaque de plâtre (199146-8, 191L24-0) Nez pour visseuse placo (197025-4)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 570 W Puissance nominale débitée (P2) 260 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 2500 tr/min

Capacité de serrage

Capacité : vis plaque de plâtre 5 mm Capacité : vis autoforeuse

Outillage à utiliser

1/4 " Emmanchement d'embouts hex.

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_b) <2,5 m/s² Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) 82 dB (A) Pression sonore (Lpa) Puissance sonore (Lwa) 93 dB (A)

Général

301 x 70 x 218 mm Dimensions (L x I x h)

Poids net EPTA 1.5 ka Longueur cordon d'alimentation 2.5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 824890-5 Coffret synthétique

1 X 784261-7 Embout PH2 - 25 mm

1 X 784811-8 Porte embout Magnétique

1 X 158875-2 Positionneur

Charbon: 191962-4