# M8701

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm

3 fonctions et grande puissance de frappe

Code EAN: 0088381831376











## **AVANTAGES PRODUIT**

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort

# **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### **Puissance**

Puissance nominale 800 W

Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 4500 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,3 Joules Ø max. dans le béton 26 mm Ø max. avec trépan 80 mm Ø max. dans l'acier 13 mm Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

## Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s<sup>2</sup> Vibration perçage percussion (a,) 16,5 m/s<sup>2</sup> Marge d'incertitude (K) 1.5 m/s<sup>2</sup> 3 dB (A) Marge d'incertitude bruit (K) Pression sonore (Lpa) BC-AC 90 dB (A) Puissance sonore (Lwa) BC-AC 101 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 362 x 71 x 194 mm

Poids net EPTA 2,7 kg Longueur cordon d'alimentation 4 m