MS246-4UE-P

Débroussailleuse 4 temps 25,4 cm³

Code EAN: 0000000000003





DOLMAR









AVANTAGES PRODUIT

- Moteur 4 temps MM4 : plus écologique et plus performant que le moteur 2 temps
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Conforme aux normes EPA Phase 2 et Europe Stage 2
- Système unique de lubrification permettant une utilisation de la machine sur une grande inclinaison
- Accès sans outil au filtre à air
- Fonctionne au «Super sans plomb» sans mélange
- Réglage du guidon rapide et sans outil
- Poignée ergonomique Soft Grip multi-fonctions
- Niveau d'huile visible sans démontage

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits de maintenance pour MS245-4 et LT245-4 (196716-4)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance 0.77 kW Référence du moteur EH025 Type de moteur 4 temps Cylindrée 25,4 cm³ Capacité du réservoir d'huile 80 ml

Puissance

Puissance débitée maximale 0,77 kW Puissance débitée maximale 1,05 ch

Régime

Vitesse à vide 8500 tr/min

Autonomie

Réservoir d'essence 0,61

Outillage à utiliser

Diamètre max. de la lame 230 mm

Filetage de l'arbre M10 x 1,25 gauche

Fonctions et équipement

Forme de poignée Fonctions facilitant le démarrage

Pompe d'amorçage

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar 2.3 / 2.6 m/s² Vibration 3ax poignée avant (a_b) 2.3 m/s² Vibration 3ax poignée arrière (a,) 2.6 m/s² Pression sonore (Lpa) 96,6 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 105,5 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 1765 x 620 x 474 mm

Poids net EPTA 5,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 195502-0 Bidon d'huile moteur 4 temps 80 ml SL 10W40
- 1 X 367452260 Capot de protection pour lame
- 1 X 783013-3 Clé combinée 16/17 mm
- 0 X 783232-1 Clé hex 5 mm
- 1 X 783223-2 Clé mâle coudée 4 mm
- 1 X 783217-7 Clé male coudée 5mm
- 1 X 122907-1 Harnais
- 1 X 195298-3 Lame 3 dents 230 mm
- 1 X 451252-0 Protection lame 3 dents
- 1 X 367135398 Protection pour tête à fil
- 1 X 831315-2 Sac d'accessoires
- 1 X B-05125 Tête à fil Ultra Auto 4
- 1 X 4T003FHE Bidon de 3 Litres ASPEN4