# MS430-4C

Débroussailleuse 4 Temps 43 cm³

Puissante et conçue pour les travaux intensifs en parcs et forêts

Code EAN: 0000000000004









## **AVANTAGES PRODUIT**

- Poignée de forme «type C», pour plus de précision
- Moteur 4 temps MM4 inclinable dans toutes les positions
- Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40 % lors du démarrage

# **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

Carter de protection (452259-9) Extension carter de protection pour tête à fil (135398-7)

# **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

## Données moteur thermique

Puissance 1,5 kW
Type de moteur 4 Temps
Cylindrée 43 cm³
Quantité d'huile dans le carter 0,1 l
4-temps +

Huile du moteur SAE 10W30 Bougie NGK CMR6A

#### **Puissance**

Puissance débitée maximale 1,5 kW Puissance débitée maximale 2 ch

# Régime

Vitesse à vide 10500 tr/min

#### **Autonomie**

Réservoir d'essence 0,61

# Outillage à utiliser

Filetage de l'arbre M10 x 1,25 gauche

## Fonctions et équipement

Forme de poignée C

## Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar3,8 / 4,2 m/s²Marge d'incertitude bruit (K)2,2 dB (A)Marge d'incertitude vibration (K)1,4 m/s²Pression sonore (Lpa)94,9 dB (A)Puissance sonore (Lwa)107,7 dB (A)

# Général

Dimensions (L x I x h) 1812 x 339 x 250 mm

Poids net EPTA 7,9 kg

## **ACCESSOIRES DE SERIE**

- 1 X 195503-8 Bidon d'huile 100 ml moteur 4 temps
- 1 X 782233-6 Clé à bougie combinée 10-16
- 1 X 782238-6 Clé de 17
- 1 X 783232-1 Clé hex 5 mm
- 1 X 783223-2 Clé mâle coudée 4 mm
- 1 X 126187-1 Harnais à sangle
- 1 X 6348500601 Lame 3 dents 305 mm
- 1 X 451252-0 Protection lame 3 dents
- 1 X 831315-2 Sac d'accessoires
- 1 X A-81658 Tête à fil Ultra Auto 6