# TW060DZJ

Boulonneuse à chocs 12 V CXT Li-Ion 60 Nm (Produit seul)

Idéal pour le petit boulonnage

Code EAN: 0088381874946

















## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### **Puissance**

Tension 12 V

**Batterie** 

Composition chimique batterie CXT Li-Ion Type de batterie 12 V max CXT

Nombre de batteries fournies

Régime

0 à 2600 tr/min Vitesse à vide max.

Cadence

Cadence de chocs 0 à 3200 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 60 Nm

Outillage à utiliser

Emmanchement carré 1/4 "

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Dimensions (L x I x h) 161 x 66 x 205 mm

Poids net EPTA 1,1 kg

# **ACCESSOIRES DE SERIE**

- 1 X 821549-5 Coffret 1 MAKPAC
- 1 X 346909-5 Crochet
- 1 X 838312-9 Moulage MAKPAC

## **AVANTAGES PRODUIT**

- Compacte et légère
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de
- Machine seul livré dans un coffret MAKPAC
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Inverseur de sens de rotation