VC1310LX1

Aspirateur 13 I 1050 W 220 mbar

Ultra maniable et facilement rangeable, son système de filtration est impressionant

Code EAN: 0088381615136









AVANTAGES PRODUIT

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m3.
- Nettoyage automatique du filtre
- Puissance d'aspiration élevée et constante
- Facilité de nettoyage du filtre
- Spécialement conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Préfiltre pour aspirateur VC1310L (195553-3)
Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L (195432-5)
Filtre pour aspirateur VC1310L (195438-3)
Filtre pour liquide pour aspirateur VC1310L (195555-9)
Kit d'aspiration (195439-1)
Tuyau d'aspiration nylon maillé (191G76-1)
Sac à poussière en papier filtrant (195557-5)
Filtre mousse pour DVC860L (195552-5)
Adaptateur aspirateur filaire et outils sans fil (199773-1)
Sacs à poussière seche sauf poudre (A-48430)
Sacs à poussière seche 7L (A-49541)
Adaptateur MAKPAC (198599-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1050 W

Puissance maximale à connecter Suivant mode 2400 / 2600 W

Pression & débit

Débit maximal3,5 m³/min.Dépression maximale220 mbarDébit2/3,5 m³/min.

Capacité de ramassage

Capacité de la cuve : poussières 13 l Capacité de la cuve : liquides 7 l

Niveaux d'exposition et de vibrations

Marge d'incertitude bruit (K) 2,5 dB (A)
Pression sonore (Lpa) 72 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 80 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 366 x 334 x 420 mm

Poids net EPTA 9,6 kg
Longueur cordon d'alimentation 5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 195547-8 Adaptateur d'aspiration 22 mm
- 1 X 195546-0 Adaptateur d'aspiration 24 mm
- 1 X 410306-2 Bec suceur
- 1 X 195551-7 Buse universelle pour sols
- 1 X 195432-5 Sac élimination déchets (x10)
- 1 X 195544-4 Supports de câble (x 4)
- 1 X 192562-3 Tube coudé
- 1 X 192563-1 Tube de soufflage
- 1 X 195433-3 Tuyau d'aspiration complet 28 mm 3.5 m
- 1 X 195434-1 Tuyau d'aspiration complet 38 mm 2.5 m