DDF482RM3J

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm (3 batteries)

Haute vitesse de rotation, grande autonomie et grande compacité pour un usage quotidien

Code EAN: 0088381810333















4.0 Ah





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

18 V Tension

Batterie

4 Ah Capacité de batterie Li-lon Composition chimique batterie Temps de charge en moyenne 36 min.

Type de batterie

Nombre de batteries fournies 3

Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 600 tr/min Vitesse à vide V2 0 à 1900 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 36 Nm Couple de serrage max. (franc) 62 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm Ø max. dans le bois 38 mm Ø max. dans acier/bois 13 / 38 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 75 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 185 x 79 x 248 mm

Poids net EPTA 1,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Pignonerie entièrement métallique
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage
- Inverseur de sens de rotation
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage (199154-9)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 3 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V 4 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2