# DFS452TJX2

Visseuse automatique 18 V Li-Ion 5 Ah 5 x 25 à 55 mm

Adaptateur pour vis à bande livré de série

Code EAN: 0088381860161



























# **AVANTAGES PRODUIT**

- Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe
- Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi
- Visseuse haut rendement et haute performance grâce au moteur BL sans charbon
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

## **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

Vis en bande pour plaque de plâtre sur armature métallique (max = 0,75 mm) (F-31153, F-30913, F-31166, F-30942)

Vis en bande pour plaque de plâtre sur support bois (F-31182, F-31179, F-31140) Vis en bande pour plaque de fibre FERMACELL® (F-31748) Nez pour visseuse placo (197025-4)

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### **Puissance**

18 V Tension

**Batterie** 

5 Ah Capacité de batterie Composition chimique batterie Li-lon Temps de charge en moyenne 45 min. Nombre de batteries fournies 2

Régime

Vitesse à vide max. 4000 tr/min

Capacité de serrage

Capacité : vis plaque de plâtre 5 x 25 à 55 mm

Outillage à utiliser

Emmanchement d'embouts hex. 1/4 " Longueur d'embout 130 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a,)  $< 2,5 \text{ m/s}^2$ Pression sonore (Lpa) 72 dB (A)

Général

#### **ACCESSOIRES DE SERIE**

2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2

1 X 191L24-0 Adaptateur pour vis à bande

1 X Moulage MAKPAC