# DHS680RTJ

Scie circulaire 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 165 mm

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions







Makita

















#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### **Puissance**

18 V Tension

**Batterie** 

5 Ah Capacité de batterie Li-lon Composition chimique batterie Temps de charge en moyenne 45 min.

Type de batterie

Nombre de batteries fournies 2

Batt. compatibles BL1850; BL1840; BL1830

Régime

Vitesse à vide max. 5000 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm Hauteur de coupe max. à 45° 41 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de délignage Avec adaptateur 196953-0

Diamètre de la lame 165 mm Diamètre de l'alésage 20 mm

# Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a.) <2.5 m/s<sup>2</sup> 2.5 m/s<sup>2</sup> Vibration 3ax coupe de bois (a<sub>b</sub>) Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup> Pression sonore (Lpa) 83 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 94 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 350 x 170 x 238 mm

Poids net EPTA 3,3 kg

# **AVANTAGES PRODUIT**

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Base, capot et carter en fonte de magnésium ultra robuste et facile
- Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur livré en option.
- Lame EFFICUT: Coupe rapide, propre et sans effort. Avec EFFICUT, faites plus de coupe sur une charge de batterie!

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (164095-8) Adaptateur rail de guidage pour scies circulaires DHS680 (196953-0)

### **ACCESSOIRES DE SERIE**

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V 5 Ah )
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 783203-8 Clé à six pans 5
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC
- 1 X B-62979 Lame bois EFFICUT Ø 165 x 20 mm 25 dents
- 1 X 838182-6 Moulage MAK-PAC pour scie circulaire sans-fil