DTL061RTJ

Visseuse d'angle à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 1/4" Forme C 60 Nm

Renvoi d'angle puissant et précis

Code EAN : 0088381816656

LXT 6|5|4|3|2|1.5Ah LI-ION COMPATIBLE 18V LITHIUM-ION **5.0 Ah**



AVANTAGES PRODUIT

- Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- La gâchette à levier surdimensionné et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carré d'entrainement 1/2" pour tête à cliquet (134746-7)
Douille Borgne pour tête à cliquet (134743-3, 134744-1)
Tête à cliquet pour visseuses d'angle (192439-2)
Tête droite à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle (192486-3)
Carré d'entrainement 3/8" pour tête à cliquet (134745-9)
Tête d'angle à carré d'entrainement 3/8" (135201-2)
Tête d'angle à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle (135183-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de batteries fournies	2
Régime	
Vitesse à vide max.	0 à 2000 tr/min
Cadence	
Cadence de chocs	0 à 3000 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (franc)	60 Nm
Capacité maximale : vis à bois	22 à 75 mm
Capacité : vis autoforeuse	M4 à M8
Capacité : boulon standard	4 à 12 mm
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Capacité : vis de mécanique	4 à 8 mm
Outillage à utiliser	
Type d'emmanchement	1/4" Forme C
Emmanchement d'embouts hex.	(Clip) 1/4 "
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	17,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	91 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	102 dB (A)
Général	
Hauteur d'encombrement (a)	53 mm
Approche d'angle (b)	18 mm
Dimensions (L x l x h)	387 x 78 x 116 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
1 X 324362-5 Clip ceinture
1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2