# **DUR189Z**

Coupe-herbe 18 V Li-ion (Produit seul)

Excellente man?uvrabilité grâce à son arbre court et courbé























#### AVANTAGES PRODUIT

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Excellente manoeuvrabilité grâce à son arbre court et courbé
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- La position du moteur dans la tête de coupe assure un parfait équilibre
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
- Inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe
- Arceau de protection : réduit le risque d'endommager les objets (troncs, pots de fleurs, poteaux d'éclairage...)
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
- Protection électronique contre les surcharges, les surchauffes et les décharges profondes des batteries.

## **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

Tête 3 couteaux courbés synthétiques (198383-1)

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### **Puissance**

18 V Tension

**Batterie** 

I i-ion Composition chimique batterie 22 min. Temps de charge en moyenne Nombre de batteries fournies 0

Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1840

Régime

Vitesse à vide V1 5000 tr/min Vitesse à vide V2 6000 tr/min

## Capacité de coupe cisaille/taille-haies

Largeur de coupe 300 mm

Outillage à utiliser

Diamètre de coupe 300 mm Filetage de l'arbre M8 x 1,25 droit

## Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial 2,5 m/s<sup>2</sup> Vibration 3ax poignée gauche (a,) 2.5 m/s<sup>2</sup> Vibration 3ax poignée droite (a,) 2.5 m/s<sup>2</sup> Marge d'incertitude bruit (K) 0.7 dB (A) Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup> Pression sonore (Lpa) 77 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 89 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 1534 - 1634 x 258 x 417 mm

Poids net EPTA 3,0 kg

## **ACCESSOIRES DE SERIE**

1 X Sangle

1 X 198971-4 Tête à fil Tap & Go (fil trèfle)