# GA013GM201

Meuleuse Ø 125 mm 40 V max Li-Ion 4 Ah

Puissante, robuste avec poignée de sécurité

Code EAN: 0088381898577

























## **AVANTAGES PRODUIT**

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1000 W
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### **Puissance**

40 V Tension Puissance maximale restituée 1100 W

**Batterie** 

4 Ah Capacité de batterie Composition chimique batterie max Li-lon Temps de charge en moyenne 45 min. Type de batterie XGT

Régime

Vitesse à vide max. 8500 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm Diamètre de l'alésage 22,23 mm

## Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial 6,5 m/s<sup>2</sup> Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup> Pression sonore (Lpa) 82 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 93 dB (A)

### Général

410 x 140 x 169 mm Dimensions avec BL4040 (L x I x h) 410 x 140 x 169 mm Dimensions (L x I x h)

Poids net EPTA 3.6 kg Circonférence (prise en main) 151 mm

# **ACCESSOIRES DE SERIE**

- 2 X 191B26-6 Batterie BL4040 (Li-lon 40 Vmax 4 Ah)
- 1 X Chargeur rapide DC40RA
- 1 X 782407-9 Clé à ergots
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC
- 1 X A-80656 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm
- 1 X Moulage MAKPAC
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip