GD0600

Meuleuse droite 400 W

Équipée pour la sécurité de l'utilisateur

Code EAN: 0088381073318







AVANTAGES PRODUIT

- Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Ergonomique : Machine silencieuse avec des niveaux de vibrations très faibles
- Solide : Carter en aluminium à revetement Soft Grip
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
- Robuste : Haute résistance à la chaleur

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Écrou de serrage (763664-8)
Pinces de serrage pour 906, GD0600, GD0601 et GD0603 (763627-4, 763625-8, 763620-8)
Poignée complète pour meuleuses droites (192985-5)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 400 W

Régime

Vitesse à vide max. 25000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre max. de la pince 6 mm
Diamètre max. hélice 38 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s² Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Pression sonore (Lpa) 74 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 358 x 82 x 82 mm

Poids net EPTA 1,7 kg
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m
Circonférence (prise en main) 195 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 781039-9 Clé plate 13

1 X 763620-8 Pince de serrage 6 mm

Charbon: 194074-2