# GN900SE

## Cloueur autonome à gaz 7,2 V Li-Ion 1 Ah

### Grande autonomie de travail

Code EAN: 0088381097543









#### **AVANTAGES PRODUIT**

- Cloueur autonome à gaz spécial bois (idéal pour le clouage de charpente)
- Grande autonomie: 1200 clous par charge de batterie et 4000 clous par cartouche de gaz
- Mécanisme anti-tir à vide
- Fixation anti-dérapante sur ne nez de l'appareil pour une meilleure adhérence
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Capot de protection amovible pour une maintenance facilitée du filtre à
- Ajustement possible de la profondeur d'enfoncement des clous
- Autonome et facile d'utilisation grâce à la cartouche de gaz et à la
- Indicateur LED pour signaler d'éventuels dysfonctionnements

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Clous 34° tête D lisses galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Clous 34° tête D lisses galvanises en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz (F-31645, F-30643, F-30582)
Clous 34° tête D lisses en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz (GN900, IM350, IM90) (F-30656, F-30601, F-30579, F-30566, P-77160)
Clous 34° tête D crantés galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

(P-77051, P-77110, P-77089) Clous 34° tête D crantés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz (P-77132,

P-77045)
Clous 34° tête D lisses galvanisés à chaud en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz (P-77182) Kit de nettoyage pour cloueur à gaz (194852-0)

Cartouche de gaz pour cloueur GN420 et GN900 (242094-1)

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### **Puissance**

7.2 V Tension

**Batterie** 

1 Ah Capacité de batterie Composition chimique batterie Li-lon Temps de charge en moyenne 30 min. Nombre de batteries fournies 2

Type de l'outil

Calibre du fixant 29 à 33 ga Longueur des pointes 50 à 90 mm Angle du magasin 34° Capacité du magasin 44 pièces

#### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a<sub>b</sub>) 2,5 m/s<sup>2</sup> 89 dB (A) Pression sonore (Lpa) 102 dB (A) Puissance sonore (Lwa)

Général

Dimensions (L x I x h) 321 x 108 x 368 mm

Poids net EPTA 3,3 kg

#### **ACCESSOIRES DE SERIE**

2 X 194355-4 Batterie BL7010 (Li-lon 7,2 V - 1 Ah)

1 X 194597-0 Chargeur DC10WA

1 X 783202-0 Clé à six pans 4 mm

1 X 824875-1 Coffret synthétique