# HP333DZ

Perceuse visseuse à percussion 12 V Li-Ion CXT Ø 10 mm (Produit seul)

Idéale pour les travaux de montage et de pose

Code EAN: 0088381872195















## **AVANTAGES PRODUIT**

- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer

# **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

**Puissance** 

Tension 12 V

**Batterie** 

Composition chimique batterie Li-Ion Type de batterie CXT Nombre de batteries fournies 0

Vitesse linéaire ou périphérique

2 Nombre de vitesses

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 450 tr/min Vitesse à vide V2 0 à 1700 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 6750 cps/min Frappe V2 0 à 25500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 14 Nm Couple de serrage max. (franc) 30 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 8 mm Ø max. dans l'acier 10 mm Ø max. dans le bois 21 mm Ø max. dans la brique 8 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 10 mm

## Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

193 x 66 x 233 mm Dimensions (L x I x h)

Poids net EPTA 1,2 kg

## **ACCESSOIRES DE SERIE**

1 X 346909-5 Crochet