# JN3201J

## Grignoteuse 710 W

Nouveau design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives

Code EAN: 0088381637763







# **AVANTAGES PRODUIT**

- Pour découpe de plus grosses épaisseurs, tôles en acier, Inox
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip
- Dégagement des copeaux par le dessous, libérant la vue sur la surface de coupe
- Moteur plus puissant de 710 W pour plus de longévité
- Système de grignotage qui a déjà fait ses preuves
- Cadence de coupe plus élevèe

## **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

1/2 rondelle pour JN3200 (341796-7) Poinçon pour JN3200 et JN3201 (792728-1) Matrice pour JN3200 et JN3201 (792292-2) Clé à griffe (781019-5)

# **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### **Puissance**

Puissance nominale 710 W

#### Cadence

Cadence de coupe maximale 1300 cps/min

## Capacité de coupe

Epaisseur max. acier 400N/mm² 3,2 mm Epaisseur max. inox 600N/mm² 2,5 mm

## Capacité de coupe cisaille/taille-haies

Epaisseur max. alu 200N/mm² 3,5 mm
Rayon de coupe mini. intérieur 120 mm
Rayon de coupe mini. extérieur 128 mm
Epaisseur max. acier 600N/mm² 2,5 mm
Epaisseur max. acier 800N/mm² 1,0 mm

#### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe d'acier (a<sub>h</sub>) 10 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (Lpa) 81 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) 92 dB (A)

#### Général

Dimensions (L x I x h) 225 x 90 x 254 mm

Poids net EPTA 3,4 kg Longueur cordon d'alimentation 4 m

## **ACCESSOIRES DE SERIE**

- 1 X 781019-5 Clé à griffe
- 1 X 783201-2 Clé à six pans 3 mm
- 1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
- 2 X 341796-7 Jauge d'épaisseur JN3200 / JN3201
- 1 X 837630-2 Moulage MAK-PAC pour grignoteuse

Charbon: 191963-2