TW140DSMJ

Boulonneuse à chocs 12 V Li-Ion 4 Ah 140 Nm

Idéal pour le petit boulonnage

Code EAN: 0088381860635



4.0 Ah

















AVANTAGES PRODUIT

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Compacte et légère
- Machine seul livré dans un coffret MAKPAC
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Inverseur de sens de rotation

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Douilles pour carré d'entraînement de 3/8" (B-39908, B-39920, B-39942, B-39958, B-39964, B-39970, B-39986, B-39992, B-40004, B-40010, B-40032)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 12 V

Batterie

Capacité de batterie 4 Ah Composition chimique batterie Li-lon Temps de charge en moyenne 60 min. 12 V max CXT Type de batterie

Nombre de batteries fournies

Régime

0 à 2600 tr/min Vitesse à vide max.

Cadence

Cadence de chocs 0 à 3200 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 140 Nm Capacité : boulon standard M8 - M16 Capacité : boulon HR M6 - M12

Outillage à utiliser

Emmanchement carré

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_b) 8 m/s² Pression sonore (Lpa) 88 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 99 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 131 x 66 x 205 mm

Poids net EPTA 1,1 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 197406-2 Batterie BL1041B 12V 4Ah

1 X 197363-4 Chargeur rapide DC10SB 12V

1 X 821549-5 Coffret 1 MAKPAC

1 X 346909-5 Crochet