VC2510LX1

Aspirateur 25 I 1050 W 220 mbar

Parfait pour l'aspiration des poussières courantes de béton et briques

Code EAN: 0088381615174









AVANTAGES PRODUIT

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m3.
- Nettoyage automatique du filtre
- Puissance d'aspiration élevée et constante
- Facilité de nettoyage du filtre
- Spécialement conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lot de sacs en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs VC2510L, VC3210L et VC3211M (195440-6)

Filtre pour aspirateurs VC2510L et VC3210L (195441-4) Kit d'aspiration (195439-1)

Tuyau d'aspiration nylon maillé (191G76-1) Préfiltre pour liquide VC2510L (195556-7)

Sac à poussière en papier filtrant (195557-5) Filtre mousse pour DVC860L (195552-5)

Pré filtre pour VC2510L (195554-1)

Adaptateur aspirateur filaire et outils sans fil (199773-1)

Filtre HEPA (191F82-0) Adaptateur MAKPAC (198599-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1050 W

Puissance maximale à connecter Suivant mode 2400 / 2600 W

Pression & débit

Débit maximal 3,5 m³/min. Dépression maximale 220 mbar Débit 3,5 m³/min.

Capacité de ramassage

Capacité de la cuve : poussières 25 I Capacité de la cuve : liquides 14 I

Niveaux d'exposition et de vibrations

Marge d'incertitude bruit (K) 2,5 dB (A) Pression sonore (Lpa) 73 dB (A)

Dimensions (L x I x h) 432 x 416 x 451 mm

Poids net EPTA 10,5 kg Longueur cordon d'alimentation 5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 195547-8 Adaptateur d'aspiration 22 mm
- 1 X 195546-0 Adaptateur d'aspiration 24 mm
- 1 X 410306-2 Bec suceur
- 1 X 195551-7 Buse universelle pour sols
- 1 X 195440-6 Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs)
- 1 X 195544-4 Supports de câble (x 4)
- 1 X 192562-3 Tube coudé
- 1 X 192563-1 Tube de soufflage
- 1 X 195433-3 Tuyau d'aspiration complet 28 mm 3.5 m
- 1 X 195434-1 Tuyau d'aspiration complet 38 mm 2.5 m